

# IL NUOVO ERBICIDA DI PRE-EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI IN RISAIA

# Avanza<sup>®</sup> 2020



**ERBICIDA**

a base di *benzobicyclon*,  
efficace contro diverse infestanti

**Gowan<sup>®</sup>**  
**ITALIA**  
l'affidabilità in agricoltura

# Avanza<sup>®</sup>

## 2020

### NUOVO ERBICIDA PER IL RISO

- ✓ Soluzione anti-resistenza
- ✓ Elevata efficacia
- ✓ Ottima selettività



# Avanza<sup>®</sup>

## 2020

**Composizione:** Benzobicyclon (400 g/l) 34,7%

**Famiglia chimica:**  
Trichetoni

**Meccanismo d'azione:**  
Erbicida sbiancante  
per inibizione dell'enzima 4-HPPD  
(gruppo HRAC 27 - F2)

**Formulazione:** Sospensione concentrata

**Confezioni:** 5 L

**Registrazione:** n.17569 (Valida dal 6/3 al 4/7/2020)

**Classificazione:**  **ATTENZIONE**

**Avanza<sup>®</sup> 2020:**  
prodotto originale e marchio registrato Gowan.

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare con precauzione.  
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.  
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

**AVANZA è un nuovo erbicida sviluppato in esclusiva dal gruppo Gowan,** efficace nei confronti di diverse infestanti graminacee e anche ciperacee e dicotiledoni, compresi gli ecotipi che hanno sviluppato tolleranza o resistenza ad altri principi attivi (es. inibitori ALS, inibitori ACCase).

### OTTIMA SELETTIVITÀ

Impiegato secondo le indicazioni d'etichetta, **AVANZA è perfettamente selettivo per il Riso.**

### SOLUZIONE ANTI-RESISTENZA

Grazie al suo **inedito meccanismo d'azione**, diverso rispetto a tutti gli altri erbicidi impiegabili su Riso, AVANZA rappresenta **lo strumento ideale per la gestione delle resistenze** all'interno di un programma di controllo integrato delle infestanti.



Effetto su *Heteranthera*

### EPOCA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

**Impiegare in acqua, nella fase di pre-semina del Riso e di pre-emergenza delle infestanti.**

**Dose: 0,75 L/ha**

- applicare in camera allagata, nei giorni precedenti la semina, appena il livello d'acqua si stabilizza ad una altezza di almeno 4 cm (ottimale 5-8 cm);
- la sommersione deve essere mantenuta almeno 5 giorni, ma preferibilmente 8-10 giorni per massimizzare l'efficacia erbicida.

### SPETTRO D'AZIONE

Specie molto sensibili:

*Heteranthera limosa* (Eteranthera limosa),  
*Heteranthera reniformis* (Eteranthera reniforme),  
*Cyperus difformis* (Zigolo delle risaie).



AVANZA è efficace anche nei confronti di altre infestanti e per ampliare ulteriormente lo spettro d'azione può essere miscelato o utilizzato in strategia con altri erbicidi.

### COLTURE IN SUCCESIONE

Secondo le buone pratiche agricole e seguendo le normali rotazioni, non vi sono restrizioni per le colture che possono essere seminate dopo la raccolta del riso trattato con AVANZA.

Per ulteriori dettagli e informazioni contattare il responsabile tecnico-commerciale di zona

